



BOMBA DE CALOR TOP+ ASTRALPOOL

Matriz (Pomerode,SC)
Rua 15 de Novembro,
1211 - Centro
47 3387-2715
47 99190-7619

Filial (Blumenau,SC)
Rua 25 de Julho, 485
Itoupava Norte
47 3323-3323
47 99275-2831

pomerodepiscinas.com.br



BOMBA DE CALOR TOP+ ASTRALPOOL

Diferente de tudo o que você já viu, a **Bomba de Calor TOP+ ASTRALPOOL** estabelece um novo padrão de performance para o aquecimento de piscinas. Com sua capacidade de extrair o calor do ar, proporciona uma **enorme economia e o melhor custo-benefício do mercado**. Sua piscina sempre pronta e confortável para o uso, em qualquer época do ano.

FACILIDADES

CONEXÃO WIRELESS

EASY CONTROLLER

MÓDULO WI-FI

APP MODE - WI-FI DIRECT



 Controle de temperatura diretamente do APP no smartphone.

A SOLUÇÃO IDEAL PARA SUA PISCINA

- Melhor custo-benefício do mercado brasileiro;
- Degelo a gás quente;
- Gabinete em ABS injetado com proteção anti UV;
- Condensador de titânio com dupla passagem de água;
- Evaporador com aletas de alumínio de alta eficiência;
- Saída de ar frontal que evita entrada de sujeira e acúmulo de água na bomba de calor;
- Gabinete compacto de fácil instalação;
- Padrão de fábrica com o sistema Quente e Frio (**única no Brasil**);
- **Única no mercado brasileiro** que realmente utiliza fluxostato.
- +5°C - Temperatura mínima para funcionamento;
- Controle de temperatura diretamente de seu Smartphone via WI-FI

Características	Unidade	TOP+5	TOP+6	TOP+9	TOP+12	TOP+14
Potência de aquecimento	kW	4.3	6.1	8.7	11.3	14.0
	Btu/h	14620	20740	29580	38420	47600
Consumo	kW	0.70	0.98	1.38	1.78	2.66
COP		6.14	6.22	6.30	6.35	5.26
Corrente nominal	A	3.2	4.5	6.3	8.1	11.82
Tensão	V	220-240V~/60Hz				
Fluido Refrigerante		R410A				
Nível de ruído	dB(A)	48	50	52	54	54
Dimensões Produto (Compr x Larg x Alt)	mm	787 x 279 x 567			971 x 320 x 638	
Peso Líquido	kg	28	32	44	48	55

Potência de Aquecimento, aferida nas seguintes condições:

Temperatura externa: TBS 27,0/TBU 24,3°C, temperatura de entrada de água 26,7°C.